

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

Территориальный отдел по г.г. Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району

628309 г. Нефтеюганск ул. Набережная, 4

телефоны: 22-14-53 факс: 23-44-80

E-mail: RPN_jugansk@mail.ru

от « 06 » июня 2016 г.

**Директору МБОУ СОШ № 1
с углубленным изучением
отдельных предметов**

г. Пыть-Ях, микрорайон 2
«Нефтяников», здание № 5 «а»
Тел.: 8-3463-42-03-29
Факс.: 8-3463-42-03-28
school.pyt.yah@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 355

об устранении нарушений требований действующего законодательства

По результатам плановой проверки в соответствии с распоряжением главного государственного санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях № 60 от 29.04.2016г., согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора) № 102 от 06.06.2016 г., акта санитарно-эпидемиологического обследования от 23.05.2016 года, экспертного заключения № НЮ.15.У.00012.05.16 от 24.05.2016 года проведенного сотрудниками ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях» выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

1. Образовательная недельная нагрузка в расписании занятий, утвержденных приказом по МБОУ «СОШ №1» у № 321-О от 28.08.2015 г. составлена без учета требований п.2.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), общий объем нагрузки превышает нормируемый: в 1 классах на 1, урок физкультуры (запланировано 2 дня по 5 уроков, при допустимой не более 1 дня в 5 уроков в неделю);
2. На подоконниках в начальных учебных классах №123, 125 расставлены горшки с цветами, что не соответствует требованиям п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. Количество детей обучающихся в закрепленных классах начальной ступени: 1-е, 2-е, 3-и, 4 классы завышено и не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося (2.5 кв.м. на 1 занимающегося), что не соответствует требованиям п.4.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением);
4. Количество детей в средних и старших классах, обучающихся по кабинетной системе (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы), завышено и не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося, что не соответствует требованиям п.4.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением);
5. По результатам проведенных лабораторных испытаний микроклимат в обследованных учебных помещениях не соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) - протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭв ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г Пыть-Яхе» № 93 ФМ от 11.05.2016 г. (завышена температура воздуха в кабинетах начальной школы

№ 123, 125, кабинете русского языка № 210 в помещениях и занижена относительная влажность в вышеперечисленных кабинетах и кабинете иностранного языка № 310, спортивном зале).

6. Не предоставлена документация, подтверждающая проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, при обследовании технического состояния вентиляции, что не соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. В кабинетах информатики установлены одноместные рабочие столы с ПЭВМ размещены по периметру помещения, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов по результатам замеров составляет 0,7 м (при норме 1,2 м), что не соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.2.4/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации работы» (с изменениями).
8. Двухгнездная раковина для мытья посуды отсутствует, что не соответствует требованиям п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
9. В малом спортивном зале для детей начальной школы (1-4 класс) отсутствуют душевые, раздевалки для мальчиков и девочек, туалеты, что не соответствует требованиям п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
10. В помещении производится приготовление дезрастворов, отсутствует вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
11. Туалеты не обеспечены в достаточном количестве педальными ведрами, что не соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
12. Количество раковин в столовой не соответствует количеству посадочных мест и не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
13. Объемно-планировочные решения, набор помещений не соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: совмещены овощной цех первичной и вторичной обработки овощей, отсутствует холодный цех (выделена зона в горячем цехе), отсутствует помещение для обработки яиц, недостаточно складских помещений складски, отсутствует помещение для резки хлеба – выделен стол в горячем цехе.
14. В овощном цехе, установлена ванна для обработки яиц, что не соответствует требованиям п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
15. Отсутствует бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок («ХЗ»), что не соответствует требованиям п. 4.1 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
16. Хранение муки, сыпучих продуктов производится в мучном цехе, вплотную к стене, на подоконнике, там же где производится просеивание муки, изготовление теста и хлебобулочных изделий, что не обеспечивает условия хранения муки, соблюдение поточности технологического процесса и не соответствует требованиям п. 2.5., п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственному сырью» с изменениями, п. 4.1., п. 4.14. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- рю» с изменениями, п 4.1., п 4.14. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
17. Проба рыбы - горбуша мороженая ООО "Восточный берег" Камчатский край по микробиологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,001 г исследуемой пробы) не соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции и товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденным решением таможенного союза 28.05.2010 г. №299 (протокол лабораторных испытаний № 3376 от 18.05.2016.).
 18. Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" ИП Синявский В.П., г. Екатеринбург с 72,5% м.д.ж., протокол № 3371 от 16.05.2016, по бактериологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,01 г исследуемой пробы) не соответствует ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".
 19. Салат "Зимний не заправленный" не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по бактериологическим показателям (обнаружены БГКП в 0,1 г исследуемой пробы), протокол № 3359 от 16.05.2016г.
 20. Неудовлетворительно осуществляется личная гигиена персонала, что не соответствует требованиям п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: с рук кухонной рабочей Кузьминой М.П. в смывах обнаружены БГКП, протокол № 3349 от 12.05.2016 г.
 21. Неудовлетворительно осуществляется обработка разделочного инвентаря, что не соответствует требованиям п.5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: с доски МВ в смывах обнаружены БГКП, протокол № 3349 от 12.05.2016г.
 22. Не во всех медицинских книжках у работников СОШ № 1с углубленным изучением отдельных предметов имеются в медицинских книжках отметки о наличии прививок, согласно национального календаря, что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственному сырью», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Предписываю:

1. Обеспечить следующие мероприятия в целях соблюдения требований действующего законодательства:

1. Образовательную недельную нагрузку в расписании занятий учащихся, в том числе первых классов) с учетом требований п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)

Срок: до 10 августа 2016 года

2. Количество детей обучающихся в закрепленных классах начальной ступени: 1-е, 2-е, 3-и, 4 классы в соответствии с нормируемой площадью учебных помещений на одного занимающегося (2,5 кв. м. на 1 учащегося), в соответствии с требованиями п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением)

Срок: до 10 августа 2016 года

3. Количество детей в средних и старших классах, обучающихся по кабинетной системе (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) в соответствии с нормируемой площадью учебных помещений на одного учащегося в соответствии с требованиями п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением).

Срок: до 10 августа 2016 года

4. Отсутствие на подоконниках в начальных учебных классах №123, 125 горшков с цветами, в соответствии с требованиями п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 10 августа 2016 года

5. Оптимальные параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) во всех учебных помещениях в соответствии с требованиями п.6.2., 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) с предоставлением результатов лабораторно-инструментальных исследований аккредитованной лаборатории.

Срок: до 10 августа 2016 года

6. Наличие инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 10 августа 2016 года

7. Расстановку в кабинетах информатики одноместных рабочих столов с ПЭВМ с расстоянием между боковыми поверхностями видеомониторов 1,2 м, в соответствии с требованиями п.9.1. СанПиН 2.2.4/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации работы» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

8. Наличие двухгнездная раковина в кабинете кулинарии для мытья посуды в соответствии с требованиями п.5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

9. Наличие в малом спортивном зале для детей начальной школы (1-4 класс) душевых, раздевалок для мальчиков и девочек, туалетов, в соответствии с требованиями п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

10. Наличие в помещении для приготовления дезрастворов, вытяжной системы вентиляции, в соответствии с требованиями п 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

11. Достаточное количество педальных ведер в соответствии с требованиями п 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

12. Необходимое количество раковин для мытья рук у пищеблока в соответствии с количеством посадочных мест и требованиями п 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок: до 10 августа 2016 года

13. Объемно-планировочные решения, набор помещений в соответствии с требованиями п 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), с целью исключения встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции и соблюдения технологии приготовления пищевой продукции.

Срок: до 10 августа 2016 года

14. Обработку яиц проводить в соответствии с требованиями п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 10 августа 2016 года

15. Наличие бактерицидной лампы в месте приготовления холодных закусок («ХЗ»), в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 10 августа 2016 года

16. Наличие достаточного количества складских помещений. Хранение муки, сыпучих продуктов осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.5., п 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственному сырью» с изменениями, п 4.1., п 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 10 августа 2016 года

17. Не допустить использование в питании детей учреждения пищевых продуктов, не соответствующих установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию микроорганизмов, в соответствии с требованиями ст. 7 п. 1, п. 2, п. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 15, ст. 17 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.3, п. 2.1, п. 3.4, п. 3.7, п. 3.27 СанПиН 2.3.6.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Срок: до 10 августа 2016 года

18. Качественное проведение личной гигиены персонала, в соответствии с требованиями п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 10 августа 2016 года

19. Качественное осуществление обработки разделочного инвентаря в соответствии с требованиями п 5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 10 августа 2016 года

20. Предоставить надлежащим образом заверенную информацию о наличии (отсутствии) прививок в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок у работников СОШ № 1с углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с требованиями п 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

О принятых мерах сообщить в Отдел Управления Роспотребнадзора в срок до 11 августа 2016 года.

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст. 50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Разъясняем, что согласно ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления «Роспотребнадзора» Вы несете административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Зам. начальника отдела



С.В. Голубкова

Голубкова

С.В. Мартиненко

Март